

圧倒的な耐久性

■ 特殊ダクタイト製の転圧盤

耐久性に優れた特殊ダクタイト製の転圧盤を採用し、耐久性を大幅にアップしました。
(MVC-40H・50H・50HT・T90)



■ 堅牢な転圧盤二重構造

舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、耐久性が向上しています。
(MVC-F40・F60・F70)



■ 潤滑性を向上させた起振体システム 特許取得済

偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。
(MVC-40H・50H・50HT・T90)

抜群の操作性

■ 継目の処理もきれい



■ キワの作業もラクラク



■ ブロックの転圧専用

(MVB-85H・MVB-150H)



■ ゴムマット仕様 1台二役!

(MVC-T90用)



+ オプション

■ ワンタッチ式水タンク

MVC-F40T用

散水管一体型

本体価格：¥21,000 (税抜)



MVC-50H用

散水管一体型

本体価格：¥21,000 (税抜)



MVC-F60H・F60HS・F70H用

散水管一体型

本体価格：¥18,000 (税抜)



MVC-T90用

散水管一体型

本体価格：¥22,000 (税抜)



■ ゴムマット付取付キット

MVC-T90用

本体価格：¥33,000 (税抜)



※ MVC-50HとMVC-50HT(水タンク付)はフックが異なります。MVC-50Hに散水装置を付ける際は別途タンクキットをご購入ください。
※ MVC-50Hタンクキット(フック/水タンク付)本体価格 ¥32,000 (税抜)

機能を追求した装備

■一点吊りフックを標準装備

一点吊りフックを標準装備していますので、積み込み、積み降ろしの作業が楽にできます。

(MVC-40H・F40T・50H・F60H・F70H・75H・T90H)



■中折れハンドルを採用


収納、運搬に便利な中折れハンドル。工具なしで折りたためます。ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。

(MVC-F30H・40H・50H・F60H)



■移動もラクラク回動式移動車

(MVC-F60・F70・T90 またはオプション後付け可能)



■ハンドル固定用ノブ(ロック装置)

- 運搬時はロック
 - 転圧作業時はロックを解除
- (F60・F70)

■移動車収納用ストッパー

(F60・F70)

■ハンドル固定用ワイヤー 移動車収納用ストッパー

(T90)

※中折れハンドルは回動式移動車に取り付けることができません。

プレートコンパクター

■固定移動車

MVC-40H
50H/T用
本体価格：¥17,000 (税抜)



■回動式移動車

MVC-F60系
本体価格：¥19,000 (税抜)

※注意
後付けでのご使用は製造号機をご確認ください。
(取付できない場合がございます)

MVC-F60
Y4855A～
MVC-F60S
Y6175A～
MVC-F70
Y7093A～

MVC-T90用
本体価格：¥19,000 (税抜)



■簡易移動車

MVC-F60系・F70用
本体価格：¥18,000 (税抜)







MVC-75H用
本体価格：¥18,000 (税抜)



※簡易移動車 MVC-90H用(受注生産) 本体価格：¥20,000 (税抜)


プレートコンパクター

MVC-F60H

(65kg)  
 本体価格:  
 ¥245,000(税抜)

MVC-F60H

(66kg)  
 中折れハンドル型  
 本体価格: ¥253,000(税抜)



MVC-F30H

(38kg) 
 本体価格: 
 ¥231,000(税抜)



MVC-F30H

(38kg) 
 中折れハンドル型 
 本体価格: ¥239,000(税抜)

MVC-40H

(49kg) 
 本体価格: 
 ¥231,000(税抜)

MVC-40H

(50kg) 
 中折れハンドル型 
 本体価格: ¥239,000(税抜)

MVC-50H

(58kg) 
 本体価格: 
 ¥241,000(税抜)

MVC-50H

(59kg) 
 中折れハンドル型 
 本体価格: ¥249,000(税抜)

MVC-50HT

(61kg)  
 散水装置標準装備
 (水タンク容量8.5ℓ)
 本体価格: ¥265,000(税抜)

MVC-50HT

(62kg)  
 散水装置標準装備
 中折れハンドル型  
 本体価格: ¥273,000(税抜)

動画はこちら！



MVC仕様

| 型式 | 機械質量 (kg) | 機体寸法 (mm) | 転圧盤寸法 (mm) | 振動数 Hz(v.p.m) | 遠心力 kN(kgf) | 最大速度 (m/min) | 最大作業勾配 (%) (度) | エンジン (最高出力) | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| MVC-F60H | 65 | (A) 900 (B) 590 (C) 825 | (D) 510 (E) 350 | 93 (5,600) | 10.1 (1,030) | 25 | 35(20) | ホンダGX120 2.6kW(3.5PS) 4サイクル | | | | |
| MVC-F60H (中折れハンドル型) | 66 | (A) 920 (B) 590 (C) 860 | (D) 510 (E) 350 | 93 (5,600) | 10.1 (1,030) | | | | | | | |
| MVC-F30H (中折れハンドル型) | 38 | (A) 810 (C) 820 | (D) 385 (E) 290 | 98 (5,900) | 4.9 (500) | | | | | | | |
| MVC-40H | 49 | (A) 865 (B) 610 (C) 820 | (D) 420 (E) 298 | 103 (6,200) | 7.2 (730) | | | 25 | 35(20) | ホンダGX100 2.1kW(2.9PS) 4サイクル | | |
| MVC-40H (中折れハンドル型) | 50 | (A) 885 (B) 610 (C) 850 | (D) 420 (E) 298 | | | | | | | | | |
| MVC-F40HT | 53(62)* | (A) 890 (B) 630 (C) 840 | (D) 480 (E) 290 | 97 (5,800) | 9.8 (1,000) | | | | | 25 | 35(20) | ホンダGX120 2.6kW(3.5PS) 4サイクル |
| MVC-50H | 58 | (A) 865 (B) 530 (C) 815 | (D) 460 (E) 345 | | | | | | | | | |
| MVC-50H (中折れハンドル型) | 59 | (A) 880 (B) 530 (C) 850 | (D) 460 (E) 345 | | | | | | | | | |
| MVC-50HT (水タンク付) | 61 (69)* | (A) 925 (B) 545 (C) 815 | (D) 460 (E) 345 | 97 (5,800) | 9.8 (1,000) | | | 25 | 35(20) | | | ホンダGX120 2.6kW(3.5PS) 4サイクル |
| MVC-50HT (水タンク付中折れハンドル型) | 62 (70)* | (A) 940 (B) 545 (C) 850 | (D) 460 (E) 345 | | | | | | | | | |
| MVC-F70H | 73 | (A) 900 (B) 590 (C) 825 | (D) 510 (E) 420 | 93 (5,600) | 12 (1,220) | 25 | 35(20) | | | | | ホンダGX160 3.6kW(4.9PS) 4サイクル |

* () 質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。